



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
 ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
 (Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 246 _____ г. Торжок _____ « 20 » сентября 2023 г.
 (место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке т Соловьевой Тамарой Тимофеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
 Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад с.Ильинское (далее – МДОУ детский сад с.Ильинское), место нахождения: 171219, Тверская область, м.о Лихославльский, с.Ильинское, ул.Мира, д.4
 место осуществления деятельности: 171219, Тверская область, м.о Лихославльский, с.Ильинское, ул.Мира, д.4

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке в складском помещении 1 холодильник не исправен, в горячем цехе электрическая плита не исправна.
2. В нарушение требований п. 5.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» в технологических документах не указана температура подачи блюд «Суп гороховый», «Свекольник со сметаной».
3. В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на складе сухих продуктов на потолке и стенах имеются дефекты отделки (шелушится и отваливается краска), в помещении для разведения дез.растворов и туалете для персонала, на стенах отвалилась плитка, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

на складе сухих продуктов на потолке и стенах имеются дефекты отделки (шелушится и отваливается краска), в помещении для разведения дез.растворов и туалете для персонала, на стенах отвалилась плитка, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В нарушение требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на складе сухих продуктов и в прачечной на стеклах имеются трещины.

5. В нарушение требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в прачечной люминесцентные лампы содержат следы загрязнений.

6. В нарушение требований п. 8.1.7. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» в групповой ячейке не вывешены рекомендации по здоровому питанию.

7. В нарушение требований п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество индивидуальных ячеек не соответствует списочному составу (ячеек 20, списочный состав детей 21 человек).

8. В нарушение требований п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество кроватей не соответствует общему количеству детей (кроватей 18, детей по списочному составу 21 человек).

Вышеуказанное является нарушением требований ст. 28, ч. 1 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 12.09.2023 г; акт обследования от 12.09.2023г.

- Копии протоколов лабораторных испытаний: № 6\7388 от 18.09.2023г.; № 6\7389 от 19.09.2023г.;

- Копии экспертных заключений от 20.09.2023г. к протоколам испытаний: № 6\7388 от 18.09.2023г.; № 6\7389 от 19.09.2023г.

- Предписание об устранении выявленных нарушений от 20.09.2023 г. № 246

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в г.Торжке
Соловьева Т.Т.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

«20» сентября 2023 г.
_____ час. _____ мин.

Заведующая МДОУ
детский сад с.Ильинское

Кондратьева Н.В.

(дата, время)

(подпись)

(должность)

